


Su Jok pentru toți

ParkJaeWoo



Prof. PARK JAE WOO
SU JOK PENTRU TOT!

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
PARK JAE WOO

Su Jok pentru toți / Park Jae Woo; trad.: Iulia
Postolachi. - Iași: Pan Europe, 2008.

124 p.; 14/20 cm

ISBN 978-973-8483-55-2

I. Postolachi, Iulia (trad.)

Traducerea: Dr. Iulia POSTOLACHI

Desenele: Prof. Jae Woo PARK

F.V. KOLEDA


K.A.MALTSEV

Tehnoredactare: Andrei CHIRVASĂ

Tipar: PAN EUROPE Iași

Centrul ONNURISUJOK Iași

ISBN: 978-973-8483-55-2



Editura *PANEUROPE* Iași
Centrul ONNURI SU JOK Sași
2008

Notă: pacienții sunt sfătuiți să-și consulte medicul înainte de a folosi acest tip de auto-tratament

PARK JAE WOO - SU JOK PENTRU TOȚI

A doua ediție în limba română tradusă după ediția a 4-a, revăzută, Moscova, Academia Su Jok, 2005

Terapia Su Jok a fost dezvoltată de Profesorul sud-corean Park Jae Woo. Este mai mult decât o metodă de tratament: este o cale de înțelegere a legilor de bază ale vieții, o metodă care leagă știința clasică a vestului de cunoașterea acumulată de medicina orientală din cele mai vechi timpuri. Efectul sigur și simplitatea metodei au determinat răspândirea rapidă a terapiei Su Jok în diferite țări.

Oricine poate stăpâni bazele terapiei Su Jok cu ușurință și în cele mai multe cazuri nu vom mai avea nevoie de medicamente.

Scopul acestei cărți este acela de a ne ajuta să învățăm cele mai simple căi de a ajuta folosind sistemele de corespondență din mâini și tălpi.

CĂTRE CITITORI

Corpul omului este o formă de viață asemănătoare unui Univers minuscul și bine organizat atât de ce corpul posedă tot necesarul pentru a-și menține viața și a exista în natură ca un fenomen integral și independent

La origine „SU” înseamnă mână și „JOK” laba piciorului. Sistemele de corespondență ale mâinilor și labelor picioarelor prezentate în această carte sunt niște telecomenzi de dirijare a sănătății omului. Aceste sisteme curative funcționează, în felul lor, ca niște mici clinici tratând afecțiunile organismului în mod natural.

Dacă analizăm cât de minuțios mâinile și labele picioarelor repetă construcția corpului nostru, va fi lesne de înțeles structura acestor sisteme curative și de determinat punctele și zonele care trebuiesc stimulate în cazul apariției bolii.

Palmele și tălpile, datorită naturii, sunt asemănătoare corpului, după construcție, ele conțin în sine voința de vindecare orientată în așa fel încât omul să-și poată folosi acest dar. Prin acest sistem curativ Natura dezvăluie, fără echivoc, intenția sa, manifestă Dragostea mare a sa, aspiră să ajute omul să fie sănătos. Dar totodată Natura ne dă o lecție deosebită - lecția Spiritului Independenței, a căutării mijloacelor de sine stătătoare de vindecare.

Terapia Su Jok, care și-a însușit Spiritul Măreț al Dragostei, tinde să-l transmită tuturor oamenilor de pe Terra și să-i facă să conștientizeze că acest Spirit Măreț al Dragostei conținut în sistemele de corespondență a mâinilor și tălpilor este orientat în ultimă instanță spre instaurarea unei vieți bune pe planeta noastră. Această carte este scrisă cu scopul de a fi un ghid pentru atingerea acestui deziderat.

Toți oamenii de pe Terra care studiază sistemele corespondenței mâinilor și labelor picioarelor vor putea să prevină și să-și trateze bolile, să se mențină sănătoși și să-și păstreze demnitatea omenească. Acest lucru va permite fiecăruia să se manifeste în deplină măsură și bucurie ca un Cetățean adevărat reprezentant al societății umane.

Eu sper că Marea Dragoste a Naturii față de om și Spiritul ei, vor ajunge în inima și mintea dumneavoastră. Veți fi capabili să rămâneți și sănătoși utilizând acest sistem.

24 mai 1994, Ural, Rusia

Președintele Asociației Internaționale de Acupunctura Su Jok,
Profesorul Park Jae Woo

PREFAȚĂ

De obicei, când omul nimerește într-o situație dificilă, caută singur ieșirea din ea, luptă activ și izbuteste. Atunci de ce noi luăm o poziție atât de pasivă față de propria noastră sănătate? De ce, îmbolnăvin-du-ne, devenim total neajutorați și contăm doar pe ajutorul medicului?

Fiecare om trebuie să cunoască efectiv sistemul de auto-însănătoșire pentru a se putea ajuta pe sine și pe alții în clipele grele.

Terapia Su Jok este o metodă de tratament prin acționarea asupra mâinilor și labelor picioarelor și poate fi considerată una dintre cele mai bune metode de auto-ajutor cunoscute la momentul actual.

PRINCIPALELE CALITĂȚI ALE TERAPIEI SU JOK

EFICACITATEA ÎNALTĂ. În cazul aplicării corecte rezultatele apar în câteva minute, uneori secunde.

INOFENSIVITATEA ABSOLUTĂ ÎN UTILIZARE. Acest sistem nu este inventat de om, care doar l-a descoperit, ci de Natură. În aceasta constă cauza puterii și a inofensivității lui. Stimularea punctelor corespondente duce la vindecare. Aplicarea incorectă nu dăunează niciodată, este doar ineficace.

UNIVERSALITATEA METODEI. Cu ajutorul terapiei Su Jok se poate trata orice parte a corpului, orice organ, orice articulație.

ACCESIBILITATEA METODEI PENTRU FIECARE OM. În terapia Su Jok nu trebuie învățat nimic pe de rost sau memorat. Ce se învață pe de rost, se uită. Este suficient de înțeles metoda o singura dată, pentru a o putea utiliza toată viața.

Prefață


SIMPLITATEA UTILIZĂRII. Mâna și cunoștințele sunt întotdeauna cu dumneavoastră. Iar un instrument potrivit pentru tratament veți putea găsi fără dificultate.

Până acum nu a existat o metodă de tratament care să fie atât de ușor de înșușit și care să dea rezultate atât de semnificative și de rapide!

Terapia Su Jok a fost elaborată ca metodă de către profesorul Park Jae Woo, Coreea de Sud, care a completat simțitor abordările acupuncturii. Profesorul Park Jae Woo este un om de o înaltă spiritualitate și cu cunoștințe profunde. Activitatea sa intensă este dezinteresată. Ea este consacrată oamenilor, este dominată de dorința de a-i ajuta, de a le insufla gândul că ei sunt iubiți, de a-i face mai fericiți. Cunoștințele căpătate de la acest om sunt cunoștințe remarcabile. Încercați să vă însușiți acest sistem unic prin simplitatea și eficacitatea sa și vă veți convinge de asta.

Petrakova TA, medic

CAPITOLUL I DEGETUL MARE – CAPUL. EXPLICAREA SIMILITUDINI! INTRE MÂINI ȘI CORP



Pe mâinile și labele picioarelor se situează sisteme de puncte cu activitate profundă corespunzătoare tuturor organelor și părților corpului. Stimularea lor are o acțiune curativă și profilactică pronunțată. Punctele de pe mâini și labele picioarelor sunt situate într-o ordine strictă, reflectând la o scară mai mică structura anatomică a organismului.


Corpul și sistemele corespunzătoare lui se află într-o interacțiune continuă. La îmbolnăvire unda de „semnalizare” pornește din organul sau dinspre partea corpului afectată, spre punctul corespunzător și îl excită, punctul devenind dureros. În momentul stimulării punctului apare unda „curativă” care exercită o influență de normalizare asupra organului afectat.

În timpul mersului, alergatului, lucrului manual are loc stimularea firească a punctelor corespondente și astfel protejarea corpului de boli. De aceea toți știu că cel mai bun leac este mișcarea și lucrul fizic.

Dacă stimularea firească a punctelor și a zonelor corespondente este insuficientă, omul poate să se îmbolnăvească. În acest caz stimularea precisă și exactă a punctelor, de obicei, dă rezultate bune.


Terapia Su Jok înseamnă eficacitate înaltă, inofensivitate și simplitate. Pentru profilaxie și autotratare ea poate fi folosită de orice persoană chiar dacă nu are pregătire medicală specială. Dintre toate părțile corpului omenesc mâna se aseamănă cel mai mult cu el. În ce constă această asemănare?

ASEMĂNAREA DUPĂ NUMĂRUL PĂRȚILOR PROEMINENTE




Corpul are cinci părți proeminente: capul, două brațe și două picioare. La fel, mâna are cinci degete care pornesc din palmă.

ASEMĂNAREA DEGETULUI MARE CU GAPUL




Degetul mare după formă dintre toate degetele, se aseamănă cel mai mult cu capul.

ASEMĂNAREA DUPĂ NIVELUL DE SITUARE PĂRȚILOR PROEMINENTE




În corpul omenesc cea mai înaltă poziție o ocupă capul, cea mai joasă picioarele, iar brațele sunt situate între ele. În poziția firească a mîinii, poziția cea mai înaltă o ocupă degetul mare, cea mai joasă degetele mijociu și inelar, iar arătătorul și cel mic sunt între ele.

ASEMĂNAREA DUPĂ ORIENTAREA PĂRȚILOR PROEMINENTE




Capul este orientat în sus spre cer, iar brațele și picioarele sunt paralele și orientate în jos, spre pământ. În poziția firească a mâinii orientarea degetului mare se deosebește de orientarea celorlalte degete.

ASEMĂNAREA DUPĂ NUMĂRUL DE SEGMENTE ALE PĂRȚILOR PROEMINENTE



Capul este cea mai scurtă parte a corpului, picioarele sunt cele mai lungi, brațele sunt de dimensiuni medii. Tot astfel, mâna are degetul mare scurt și lat în comparație cu celelalte degete, degetul mijlociu și inelarul sunt cele mai lungi, iar arătătorul și cel mic sunt de mărime medie.

ASEMĂNAREA DUPĂ NUMĂRUL DE SEGMENTE ALE PĂRȚILOR PROEMINENTE



Capul este format din două părți: capul propriu-zis și gâtul. Brațele și picioarele au câte trei părți divizate prin articulații (umărul, antebrațul, mâna și, respectiv, coapsa, gamba, laba piciorului). Degetul mare are două falange, restul degetelor au câte trei falange, divizate prin articulații.


ASEMĂNAREA DUPĂ IMPORTANȚA PĂRȚILOR PROEMINENTE

Capul controlează trunchiul și membrele. Degetul mare poate să atingă liber palma și toate celelalte degete. El are un rol important în ținerea obiectelor.


De ce oare mâna este atât de asemănătoare corpului?

Toate formele, atât cele create de Natură, cât și cele create de către om sunt rezultatul unei necesități determinate, a unei intenții stricte și a unui scop clar. Asemănarea mâinii cu corpul este multiplu accentuată și se crează impresia că Natura are o dorință de a face această asemănare evidentă. O anumită forță tinde să comunice omului că degetul mare se raportează capului, degetele arătătoare și cele mici se raportează brațelor, degetele mijlocii și inelare se raportează picioarelor, iar mâna trunchiului.

CAPITOLUL II SISTEME DE
CORESPONDENȚĂ DE BAZĂ
(STANDARD) PE MÂINI ȘI PICIOARE




Se numesc de bază sistemele corespondente în care tot corpul se proiectează pe mâna sau laba piciorului. Astfel, degetul mare corespunde capului, mâna și laba piciorului trunchiului, degetele 3 și 4 ale mâinilor și picioarelor corespund picioarelor, iar degetele 2 și 5 mâinilor.




Fiecare parte a corpului fizic este numerotată cu aceeași cifră în proiecție atât la mână cât și la picior.

SISTEM DE CORESPONDENȚĂ BAZIC -STANDARD PE MÂNĂ



La căutarea punctelor de corespondență mâna se orientează cu palma înainte. Degetul arătător al mâinii drepte și degetul mic al mâinii stângi corespund mâinii drepte. Degetul mijlociu al mâinii drepte și inelarul mâinii stângi corespund piciorului drept. Inelarul mâinii drepte și degetul mijlociu al mâinii stângi corespund piciorului stâng. Degetul mic al mâinii drepte și arătătorul stâng corespund mâinii stângi. Proeminența de la baza degetului mare corespunde cutiei toracice, iar palma în întregime corespunde regiunii abdominale.

SISTEM DE CORESPONDENȚĂ DE BAZĂ -STANDARD PE PICIOR




Sistemul corespondent al labei piciorului se bazează pe aceleași principii ca și sistemul de bază al corespondenței palmei.

Laba piciorului se aseamănă mâinii după alcătuire. Mâna este asemănătoare trunchiului. Întrucât laba piciorului este supusă unei stimulări naturale considerabile la mers, sistemul corespondent situat pe ea este deosebit de eficient.


Mâna este Yang, laba piciorului este Yin. Prin stimularea lor simultană se oferă posibilitatea de a trata în armonie Yin-Yang (Homo-Hetero).

CORESPONDENȚA PĂRȚILOR TRUNCHIULUI. PARTEA TRUNCHIULUI SITUATĂ DEASUPRA DIAFRAGMEI - TORACICE



Trunchiul este alcătuită din două părți: cutia toracică și partea abdominală. Linia de diferențiere dintre torace și abdomen este linia de diafragmă. Dacă reușiți să înțelegeți poziționarea ei pe mâna este simplu să găsiți punctul de corespondență a oricărei părți a corpului fizic, a oricărei părți a trunchiului.


CORESPONDENȚA PĂRȚILOR TRUNCHIULUI. PARTEA TRUNCHIULUI SITUATĂ SUB DIAFRAGMĂ-ABDOMEN




La căutarea punctelor de corespondență a cutiei toracice la mână și picior, acestea se poziționează în așa fel încât degetul mare să fie orientat în sus. La căutarea punctelor de corespondență pentru regiunea abdominală, mâna și laba piciorului se poziționează în așa fel încât toate degetele să fie orientate în jos.

SUPRAFAȚA YIN ȘI YANG A CORPULUI FIZIC

Suprafața Yang a corpului (suprafața descoperită luminii solare) este constituită din suprafețele exterioare ale brațelor, picioarelor, de asemenea fesele, spatele/parte din spate a capului sunt prezentate pe partea dorsală a palmelor și a labelor picioarelor. Prin acționarea asupra părților dorsale ale mâinilor și labelor picioarelor se pot trata cu succes multe afecțiuni, printre care cele ale coloanei vertebrale, dureri de cap, dureri de umeri, boli de rinchi.



Suprafețele interioare ale brațelor și picioarelor, fața, pieptul, abdomenul sunt suprafața Yin a corpului. Ele se proiectează pe mână și pe talpă.




ETAPELE DE BAZĂ PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI CURATIV

Localizați partea mâinii sau a labei piciorului corespunzătoare acelei părți a corpului în care se află afecțiunea.

Determinați dacă patologia este pe suprafața Yang sau Yin și selectați zona corespunzătoare a mâinii sau labei piciorului.

Dacă patologia este pe trunchi trebuie stabilită localizarea exactă în raport cu linia diafragmei.

Dacă patologia a afectat membrele externe trebuie stabilit exact între care articulații este localizată.




**Garanția unui tratament reușit este localizarea exactă a punctelor
și stimularea lor corectă!**


Despre existența patologică ne informează punctele de corespondență a zonelor afectate, manifestându-se prin durere atât la nivel fizic cât și în corespondență. Efectuând un masaj reflexogen, patologiile pot fi preventiv depistate, manifestându-se cu durere locală în proiecție.

În timpul masajului dacă durerea dispare din proiecție, durerea dispare automat și la nivel fizic.


CORESPONDENȚA PUNCTELOR PRINCIPALE DE PE AXA MEDIANEI ANTERIOARE A CORPULUI FIZIC




CORESPONDENȚA PUNCTELOR PRINCIPALE DE PE AXA MEDIANEI POSTERIOARE A CORPULUI FIZIC




ZONE DE CORESPONDENȚĂ A PĂRȚILOR
CORPULUI
FIZIC PE SUPRAFAȚA YANG ÎN PROIECȚIE BAZICĂ
(MÂNĂ, PICIOR)




ZONE DE CORESPONDENȚĂ A PĂRȚILOR
CORPULUI
FIZIC PE SUPRAFAȚA YIN ÎN PROIECȚIE BAZICĂ
(MÂNĂ, PICIOR)





PUNCTE DE CORESPONDENȚĂ A
PĂRȚILOR
CORPULUI FIZIC PE SUPRAFAȚA YIN





PUNCTE DE CORESPONDENȚĂ A
PĂRȚILOR CORPULUI FIZIC PE
SUPRAFAȚA YANG




PUNCTE DE CORESPONDENȚĂ A
ARTICULAȚIILOR, PROIECȚIA
ARTICULAȚIILOR MÂINII




PUNCTE DE CORESPONDENȚĂ A
ARTICULAȚIILOR, PROIECȚIA
ARTICULAȚIILOR PICIORULUI




PUNCTELE DE CORESPONDENȚĂ PRINCIPALE,
PROIECȚIA ARTICULAȚIILOR MÂINILOR ȘI
PICIOARELOR



PUNCTELE DE CORESPONDENȚĂ PRINCIPALE,
PROIECȚIA ARTICULAȚIILOR MÂINILOR ȘI
PICIOARELOR




PUNCTELE DE CORESPONDENȚĂ PRINCIPALE,
PROIECȚIA ARTICULAȚIILOR MÂINILOR ȘI
PICIOARELOR



CAPITOLUL IV


SISTEMUL DE CORESPONDENȚĂ A
CAPULUI.
CORESPONDENȚA TIP OM.
CORESPONDENȚA TIP ANIMAL



SISTEMUL DE CORESPONDENȚĂ ÎN CAPULUI


Pe degetele mâinilor și ale picioarelor se află două sisteme ale corespondenței capului: sistemul tip „om” și sistemul tip „animal”.

SISTEMUL TIP „OM”



Linia Yin-Yang trece prin vortex (creștetul capului).


SISTEMUL TIP „ANIMAL”




Linia Yin-Yang trece prin regiunea gurii.

Sistemul tip „om” este mult mai comod pentru vindecarea afecțiunilor părții superioare a feței (creierul, ochii, nasul). În sistemul tip „animal” este bine prezentată zona corespunzătoare părții inferioare a feței (maxilarele, dinții).

Aceste sisteme de corespondență a capului sunt situate nu numai pe degetele mari dar și pe ultimele falange ale tuturor degetelor mâinilor și picioarelor.




SISTEM DE CORESPONDENȚĂ TIP „INSECTĂ” PE DEGETELE MÂINII ȘI ALE PICIORULUI



Pe fiecare din degetele mâinilor și picioarelor este reprezentat sistemul curativ al „insectei”, în care ultima falangă corespunde capului, a doua falangă corespunde cutiei toracice, iar prima regiunii abdominale.



POZIȚIA CORESPONDENTĂ A MÂINILOR ȘI PICIOARELOR ÎN SISTEMUL „INSECTĂ”



Corespondența articulațiilor mâinilor și picioarelor se proiectează pe linia de graniță Yin-Yang.


Sistemul de corespondență tip „insectă” este un sistem curativ independent. Acest sistem este asemănător corpului omenesc și este comod în aplicarea tratamentelor.

MULTIPLE POSIBILITĂȚI DE PROIECȚIE ATÂT PE MÂNĂ CÂT ȘI PE PICIOR



Considerând proiecția coloanei vertebrale pe structura osoasă a degetelor este posibil să efectuăm stimularea din unghiuri diferite a vertebrelor lezate. Acesta este unul din avantajele acestui sistem.


MINI-MINI-SISTERIUL DE CORESPONDENȚĂ




Degetul 2 al mâinii sau piciorului stâng
Degetul 5 al mâinii sau piciorului drept

Degetul 3 al mâinii sau piciorului stâng
Degetul 4 al mâinii sau piciorului drept

PROIECȚIA CORPULUI FIZIC ÎNTR-O SINGURĂ FALANGĂ




FUNCȚIA UNDELOR ELECTROMAGNETICE
ÎN TRE SISTEMELE DE CORESPONDENȚĂ DE BAZĂ
ȘI MINISISTEME





CAPITOLUL V

STIMULAREA ZONELOR DE CORESPONDENȚĂ
PENTRU CELE MAI OBIȘNUITE
SIMPTOME ȘI BOLI


REPREZENTAREA SISTEMELOR DE
CORESPONDENȚĂ



REGIUNEA FRONTALĂ



Sistemul
„insectă”



REGIUNEA TEMPORALĂ


Sistemul
„insectă”

r~\


--v

Sistemul de corespondență bazic

REGIUNEA OCCIPITALA





Sistemul „insectă”





COLOANA VERTEBRALĂ

Proiecția coloanei vertebrale cervicale și a coloanei vertebrale dorsale până la linia de diafragmă.





Sistemul „insectă”



Sistemul de corespondență bazic

PROIECȚIA OCHILOR.
AFECȚIUNI ALE OCHILOR




Sistemul
„insectă”



PROIECȚIA NASULUI.
AFECȚIUNI ALE CĂILOR NAZALE

O


Sistemul
„insectă”








Sistemul de
corespondență bazic








Sistemul de corespondență bazic



PROIECȚIA URECHILOR.
AFECȚIUNI ALE URECHILOR



Sistemul „insectă”



Sistemul de corespondență bazic

dr.


st.

Sistemul de
corespondență



bazic

Sistemul „insectă”

AFECTIUNI ALE LARINGELUI ȘI CORZILOR VOCALE





Sistemul „insectă”





Sistemul de corespondență bazic

AFECTIUNI ALE GLANDELOR MAMARE




Sistemul „insectă”





Sistemul de corespondență bazic



AFECTIUNI CARDIOVASCULARE





Sistemul „insectă”



AFECTIUNI PULMONARE -TRAHEE, BRONHII, PLĂMÂN





Sistemul „insectă”





Sistemul de corespondență bazic

Sistemul de corespondență bazic



AFECTIUNI ALE FICATULUI ȘI ALE VEZICII BILIARE





Sistemul „insectă”



AFECTIUNI ALE STOMACULUI ȘI ALE DUODENULUI





Sistemul „insectă”





Sistemul de corespondență bazic



AFECTIUNI ALE PANCREASULUI





Sistemul „insectă”





AFECTIUNI ALE INTESTINULUI GROS ' ȘI CEC-APENDICELUI





Sistemul „insectă”





AFECTIUNI ALE OMBILICULUI





Sistemul „insectă”



AFECTIUNI ALE VEZICII URINARE





Sistemul „insectă”




Sistemul de corespondență bazic


AFECTIUNI ALE OVARELOR




AFECTIUNI ALE RINICHILOR




Sistemul „insectă”






Sistemul „insectă”



Sistemul de corespondență bazic

Sistemul de corespondență bazic


AFECTIUNI ALE COLOANEI VERTEBRALE LOMBARE



Sistemul „insectă”

Sistemul de corespondență bazic


HEMOROIZII



Sistemul „insectă”


Sistemul de corespondență bazic

MÂNA STÂNGĂ ȘI ARTICULAȚIA GLEZNEI STÂNGI




Sistemul de corespondență bazic

ARTICULAȚIA TIBIO-TARSIANĂ DREAPTĂ ȘI RADIO-CARPIANĂ STÂNGĂ




Sistemul de corespondență bazic

REGIUNEA COTULUI ȘI A GENUNCHIULUI STÂNG




ARTICULAȚIA UMĂRULUI STÂNG ȘI ARTICULAȚIA COXOFEMURALĂ



Sistemul de corespondență bazic

CAPITOLUL VI

METODE DE TRATAMENT ȘI DE STIMULARE A PUNCTELOR



Eficacitatea tratamentului conform sistemului corespondenței mâinilor și picioarelor se evidențiază mai bine în cazurile afecțiunilor localizate într-un sector mai mic al corpului (în regiunea ficatului, stomacului, urechii etc). La stimularea corectă a punctului corespondent găsit are loc nu numai înlăturarea durerii ca în cazul utilizării analgeticilor, ci și înlăturarea cauzelor durerii, normalizarea curenților energetici în regiunea afectată a corpului.

La efectuarea tratamentului este necesară stabilitate, răbdare, minuțiozitate, precum și stabilirea precisă a locului în care se află punctul corespondent și stimularea lui corectă.

Pentru a găsi punctul curativ corespondent organului sau părții bolnave a corpului, trebuie știut cum se proiectează corpul uman pe mână sau laba piciorului (vezi Capitolul II). Acest lucru vă va permite să stabiliți cu aproximație locul situării punctului curativ, apoi, prin apăsări uniforme cu un chibrit, un creion ascuțit sau cu o baghetă specială de diagnosticare, se poate găsi locul punctului curativ de corespondență.

Punctul curativ este întotdeauna dureros!

Punctele corespondente presupuse trebuie masate cu forță egală și este foarte important să nu fie apăsate puternic de la început. Printre aceste puncte veți găsi unul sau mai multe cu dureri acute. Dacă nu ați găsit puncte dureroase în zona presupusă a mâinii sau labei piciorului măriți forța apăsărilor și studiați din nou toate punctele.

Dacă veți apăsa prea puternic de la bun început cu bețișorul de diagnosticare, multe puncte vor reacționa și nu veți putea să-l alegeți pe cel mai dureros și, implicit, pe cel mai eficient.

Punctul curativ se manifestă prin aceea că la apăsarea lui apare un reflex locomotor (din cauza durerii acute).

Găsirea exactă a punctului garantează doar jumătatea succesului. Pentru atingerea efectului curativ trebuie să știți cum să stimulați corect. Acest lucru se poate efectua prin metode diferite.

MASAJUL CU BAGHETA

După găsirea punctului trebuie să-l apăsați destul de puternic cu bagheta de diagnosticare (puteți folosi oricare alt obiect neascuțit cum ar fi un chibrit, un pix, ori chiar propria unghie). După dispariția durerii din locul aplicării masajului cu bagheta puteți continua masarea punctului prin mișcări rotative în direcția și contra direcției acelor de ceasornic cu o forță mai mare. Trebuie să masați punctul curativ până la dispariția completă a durerii restante și apariția căldurii.

În acest moment tratamentul poate fi oprit fiindcă simptomele afecțiunii acute pot dispărea complet. Dacă în zona corespondentă ați găsit câteva puncte dureroase trebuie să le tratați consecutiv prin metoda indicată mai sus.

În cazul afecțiunilor cronice acționarea punctelor doar o singură dată nu este suficientă. Punctele găsite corect trebuiesc masate cu forță câte 3-5 minute, fiecare de 3-4 ori zilnic, până la ameliorarea situației.

Masarea multiplă a zonelor corespunzătoare duce la ameliorarea situației, în unele cazuri efectul fiind foarte rapid. Străduința nu va fi zadarnică și curând veți simți schimbări surprinzătoare ale stării dumneavoastră.

TERAPIA CU AJUTORUL SEMINTELOR. SEMINȚOTERAPSA


Această metodă este de asemenea foarte eficientă. Ea constă în fixarea cu ajutorul unui plasture pe punctele corespondente de pe mâini și picioare a boabelor de hrișcă, orez, grâu, măr etc. După masajul minuțios al punctelor, pe ele se aplică semințele. Pentru eficiență maximă se recomandă a nu le scoate 24 de ore. Periodic (la fiecare 3-4 ore) este necesar să efectuăm un masaj prin apăsarea semințelor cu mișcări simultane rotative. Mâncărimea, înțepăturile, apariția durerii, căldura sunt primele semnale ale faptului că a început

efectul energiei naturale a semințelor asupra punctelor active. A doua zi se aplică alte semințe și procedura se repetă.

O astfel de metodă este deosebit de eficientă în cazul bolilor cronice vechi, însoțite de dureri permanente, în cazul afecțiunilor articulațiilor și de asemenea pentru tratarea copiilor, fiindcă ei sunt foarte receptivi la astfel de acțiuni.

Se permite aplicarea unor semințe separate pe punctele dureroase sau se acoperă cu ele întreaga zonă corespunzătoare organului bolnav. Semințele utilizate pentru tratament trebuie să fie intacte, proaspete, capabile să încolțească.

TRATAMENTUL CU AJUTORUL INELULUI ELASTIC



Întrucât tot corpul omenesc se proiectează pe mână și laba piciorului, respectiv pe fiecare deget al mâinii și piciorului, o metodă eficientă de profilaxie și tratare a bolilor este masarea degetelor mâinilor și picioarelor cu inelul elastic.

Inelul trebuie îmbrăcat pe deget și se efectuează masajul zonei corespunzătoare părții corpului afectate până la înroșire și apariția senzației de căldură. Această procedură trebuie repetată de câteva ori pe zi.

MASAJUL PROFILACTIC MANUAL ASUPRA PĂINILOR ȘI PICIOARELOR

Cercetați atent din ambele părți mâinile și labele picioarelor cu degetul mare și cel arătător. Veți găsi zone dureroase, diferite infiltrații, zone spasmate ale mușchilor. Toate acestea sunt semnalele începerii neregulilor din organismul dumneavoastră. Astfel de zone trebuie masate bine cu degetele până la apariția senzației de căldură, dispariția durerii și infiltrațiilor.


Dacă vă cunoașteți organul afectat sau slăbit masați meticuloasă zona corespunzătoare lui.

Rețineți că masajul vârfurilor degetelor și plăcilor unghiilor este foarte folositor. Aceste porțiuni corespund creierului. În plus, pe ele este proiectat tot corpul omenesc în forma mini-sistemelor de corespondență (vezi Capitolul IV). De aceea vârfurile degetelor trebuie masate până la apariția senzației constante de căldură. Acest lucru influențează benefic întregul organism.

În cazul afecțiunilor cronice grave care ating mai multe organe și sisteme ori porțiuni vaste ale organismului trebuie să vă adresați medicilor calificați - specialiști în terapia Su Jok. Ei efectuează un tratament metafizic, cunosc și alte posibilități ale metodei, care necesită un studiu profesionist îndelungat. Acest fapt permite atingerea unei eficiențe înalte a tratamentului și micșorarea duratei lui.

CAPITOLUL VII

EXEMPLIFICĂRI CLINICE CAZURI ALE APLICĂRII TERAPIEI SU JOK



DI. Min Su Na, Coreea

Cu câteva zile în urmă soția mea și-a pierdut subit cunoștința. Mi-a fost teamă că a făcut un infarct miocardic și că i s-a oprit inima și nici nu m-am gândit să o duc la spital din cauza emoțiilor puternice. Urgent am căutat zona de corespondență a organului „inimă”, am proiectat organul „inimă” atât în palmă cât și în picior și am început să masez puternic cu ajutorul degetului mare.

Speram să pun inima în funcție (Figura 1). Peste 2-3 minute de masaj în acest fel, nevasta mea a deschis ochii și primele ei cuvinte au fost „Ajunge, mă doare foarte tare !” - acest lucru mi-a confirmat că tratamentul a fost ales corect.




Figura 1. Masajul zonei corespunzătoare a inimii cu ajutorul degetului mare în sistemul de corespondență bazic standard

Dr. Ju Dong Li, Coreea

Pacient: Domnul P, 54 ani.

La vârsta de 20 de ani pacientul și-a traumatizat zona cervicală în timpul efectuării unei sărituri cu parașuta. De atunci el a urmat diferite metode de tratament, nenumărate internări în secții balneare, dar nimic nu i-a adus o vindecare completă.

Din cauza durerilor cronice s-a dezvoltat în timp o asimetrie a coloanei vertebrale cervicale (gât strâmb). Am căutat puncte dureroase corespunzătoare coloanei vertebrale cervicale și le-am încălzit cu ajutorul moxei-baghetă (Figura 2). Musculatura gâtului s-a relaxat, a devenit mai moale,

flexibilă, durerea a dispărut, iar după ceva timp gâtul îl ținea drept. Mirarea a fost din partea amândurora. Terapia Su Jok ne-a dat posibilitatea să înlăturăm durerea care a ținut timp de 20 de ani.




Figura 2. Încălzirea cu ajutorul moxei a zonei de corespondență a gâtului în sistem bazic standard

Dr. Ju Dong Li, Coreea

Pacientă de 30 de ani, ciclu menstrual dureros.




Figura 3. Semintoterapia în dureri menstruale, sistemul de corespondență bazic standard

Această femeie s-a adresat cu acuze simptomatice - dureri insuportabile în perioada ciclului menstrual. La venire avea dureri acute în zona pelviană. I-am aplicat semințe în zonele de corespondență, atât în palmă cât și în talpă.

Treptat durerea s-a diminuat după care a dispărut complet (Figura 3). Din practica mea am constatat că terapia cu semințe pe proiecția zonelor afectate are un efect mai rapid dacă se masează și zona de aplicare prin presări frecvente.

Dr. Ki Seng An, Coreea

D-na Jong de 54 de ani, se plângea de dureri ale articulațiilor genunchilor și coatelor. Femeia a spus că poliartrita ei a fost tratată cu toate metodele cunoscute dar ameliorările erau de fiecare dată neînsemnate. După aplicarea tratamentului prin semințoterapia Su Jok, din prima zi pacienta a simțit ameliorări, iar după câteva zile mișcările articulațiilor erau complet fără dureri (Figura 4). După 10 ședințe nu mai avea nici o durere la mișcări.




Figura 4. Zona de aplicare a semințelor în dureri articulare cot-genunchi

Dr. Ki Seng Ân, Coreea

Domnul Kim, 45 de ani, de 3 ani dureri de nerv sciatic.

Nu putea nici să se așeze și nu putea nici să stea mult timp în picioare. Nu putea nici să doarmă din cauza durerilor insuportabile. Durerea se manifesta mai puternic în piciorul drept. Am căutat proiecția piciorului drept, am căutat punctele cele mai dureroase în proiecția nervului sciatic, am găsit proiecția piciorului drept în mâna dreaptă, degetul mijlociu. Am aplicat un șir de semințe în formă de lanț pe proiecția nervului sciatic (Figura 5). După 3 zile pacientul a venit să-mi spună că durerea a dispărut complet.




Figura 5. Semințoterapia în dureri pe traiectul nervului sciatic, piciorul drept

Dr. S. Ioffe, Belarus

Pacient 53 de ani, femeie.

În ultimele 4 luni a fost internată în spital de câteva ori, cu simptom: dureri la coloana vertebrală lombară-radicală. Durerile lombare au iradiat în picioare, în ciuda tratamentului persistent și de lungă durată. Durerile se intensificau la diferite mișcări (fie se culca, se scula sau se așeza pe scaun). Am localizat câteva puncte dureroase în sistemul de corespondență de bază-standard în mână și am aplicat magneți steluță (Figura 6). Timp de 3-5 minute am stimulat prin masaj magneții steluță, comunicând între timp cu pacienta. Peste 5 minute

am rugat pacienta să se ridice. Nu a simțit nici o durere când s-a ridicat. A început să facă mișcări spre stânga, spre dreapta, dar nu simțea nici o durere! Nu-i venea să creadă că durerile au dispărut complet într-un timp atât de scurt și că s-a vindecat în 5 minute.




Figura 6. Aplicarea magneților steluță în radiculite lombare

Dr. S. Ioffe, Belarus
Pacientă de 37 de ani, suferind de migrene de 10 ani.




Figura 7. Tratament migrenă în partea dreaptă

Ultima criză de migrenă a durat 4 zile. Durerea a fost mai severă în noaptea ce a precedat tratamentul. Tratament: masajul punctului de corespondență timp de un 1 minut a fost suficient ca durerea să dispară. Fața pacientului a început să zâmbescă, ochii s-au luminat (Figura 7). A fost foarte uimită și a avut dorința să învețe și ea metoda Su Jok ca să ajute și ea la rândul său pe cei suferinzi, în situații extreme.

Dr. I. Kreviikaia, Belarus

Copil de 5 ani cu enurezis în timpul nopții.

Tratament: am localizat punctele corespondente ale vezicii și ureterei și am stimulat aceste puncte cu un palpator de diagnosticare pentru 20-30 de secunde în fiecare palmă a copilului. În noaptea aceea patul său a rămas uscat. Apoi am aplicat timp de trei zile magneți steluță pe aceleași puncte (pentru trei ore) și în etapa următoare am pus peste noapte semințe (Figura 8). Părinții copilului m-au ajutat. Băiatul s-a făcut bine.




Figura 8. Tratamentul enurezisului în sistemul de corespondență standard

Dr. I. Krevitkaia, Belarus

Copil de 10 ani, cu dureri în zona ombilicală și gust neplăcut în cavitatea bucală. Mama acuza o posibilă intoxicație alimentară. Am găsit corespondența zonei ombilicale care era foarte dureroasă. Am

Început să masez cu ajutorul palpatorului de diagnosticare cu mișcări circulare în direcția acelor de ceasornic (Figura 9). Băiatul simțea aceleași mișcări rotative chiar în zona ombilicului. Am masat ambele mâini timp de 15 secunde. Durerile au trecut și nu au mai revenit.




Figura 9. Tratatul în dureri ombilicale. Masajul zonei de corespondență în sistem bazic standard cu ajutorul palpatorului-baghetei de diagnosticare

Dr. C. Bogusevici, Belarus

Pacient: eu însumi, la 21 de ani.




Figura 10. Aplicarea mini-moxelilor în tratarea durerilor cervicale

Dimineața când m-am trezit am simțit o durere acută în zona cervicală. Durerea se amplifică mai mult pe partea stângă. Din cauza durerii nu puteam să îndrept capul, capul era înclinat spre stânga. Am aplicat încălzirea cu ajutorul moxelor în proiecția zonei dureroase atât în mână cât și în picior (Figura 10). Durerea a dispărut complet. Eram foarte fericit și am rămas uimit de rezultatele atât de rapide.

Dr. T. Timosuk, Rusia

Pacienta de 32 de ani prezenta o arsură în zona palmei drepte. Femeia s-a atins din neatenție cu fierul de călcat fierbinte. A făcut hipertermie și i-a apărut un edem tegumentar în palmă cu durere usturătoare, edem cu bășici de mărime 3x2 cm. Am tratat în sistem de corespondență de bază prin masaj cu palpatorul 2-3 minute în zona punctelor dureroase. Durerea a trecut imediat iar edemele au început să se micșoreze foarte rapid, sub ochii mei. După ce am aplicat magneți steluță pentru 2 ore toate simptomele au dispărut complet (Figura 11).




Figura 11. Tratatul arsură palma dreaptă în sistem de corespondență standard

Dr. V. Novicov, Rusia

La seminar am înțeles că deși avem cunoștințe minime despre terapia Su Jok putem să ne ajutăm în condiții extreme atât pe noi înșine cât și pe alții.

Soția mea acuza în permanență dureri ale coloanei vertebrale situate mai jos de diafragmă. Nu aveam nici un instrument la

dispoziție, de aceea am luat la întâmplare un bețișor folosindu-l în loc de palpator. Am detectat 3 puncte de corespondență foarte dureroase. Le-am masat bine, iar peste noapte am aplicat 3 semințe de măr în cele 3 puncte dureroase (Figura 12). Dimineța soția mea mi-a mulțumit pentru că durerea de spate i-a trecut complet.




Figura 12. Aplicarea semințelor de măr în durerile de spate în sistem de corepondență standard

M. Mashenko, Rusia

Pacient: nepoata mea Măria




Figura 13. Tratament al traumatismului capului
Sistem de corespondență tip „animal”

Cu 5 minute înainte de a ajunge la școală să o iau, a suferit un traumatism al capului în zona frontală. Avea fața palidă, se plângea de dureri de cap și avea un edem mare (hematom). Nu era timp de pierdut. Am ajuns acasă în 5 sau 10 minute. Nu-i puteam atinge fruntea din cauza durerilor. Am scos niște gheață din frigider și am aplicat-o pe partea din spate a falangelor degetelor la ambele mâini, în sistem mini-tip „animal”. 10 minute mai târziu a rămas doar o ușoară umflătură pe capul fetei. Nu a lipsit nici o zi de la școală. Durerea de cap a revenit din când în când timp de o săptămână, dar dispărea când stimulam punctele corespondente. (Figura 13)

Dr. V. Ten, Kazahstan




Figura 14. Semințoterapia în dureri lombare. Proiecție mini-mini sistem

Pacient de 34 de ani, bărbat.

Profesor bolnav, acuza dureri permanente în zona coloanei vertebrale lombare. În tratament am folosit mini sistemul „mini-mini” -proiecția corpului fizic într-o singură falangă. Am aplicat semințoterapia conform Figura 14.

Dr. R. Arambaeva, Kazakhstan

Pacientă de 7 ani, fetiță.




Figura 15. Semintoterapia în dureri dentare
Proiecția bazică

S-a îmbolnăvit dimineața, iar spre seară a apărut o durere puternică de dinți, cu un mic edem neînsemnat în obrazul stâng.

Am aplicat în tratament semintoterapia în punctul de corespondență (Figura 15). Durerea a dispărut peste 5 minute. Edemul obrazului a trecut peste 2-3 ore.

Dr. F. Singasova, Kazakhstan

Pacient de 35 de ani, bărbat.




Figura 16. Tratamentul traumatismului ochiului în sistemul de corespondență tip „animal”


S-a lovit la ochiul drept, după care a apărut o durere acută, lacrimare abundentă, inflamația și înroșirea ochiului. Nu putea deschide ochiul și îl deranja lumina.

Am căutat punctul de corespondență în proiecția tip „animal” pe suprafața Yang a degetului mare, iar palparea punctului de corespondență l-a făcut pe pacient să țipe de durere (Figura 16). După câteva masaje, în câteva secunde, pacientul a refuzat tratamentul din cauza durerii insuportabile, dar spre mirarea amândurora, ochiul în câteva minute nu a mai lăcrimat, durerea s-a micșorat cu 80%, iar edemul s-a retras. Roșeața și edemul au trecut complet în 2 zile.

Pacientul s-a vindecat rapid în urma aplicării unui singur masaj de câteva secunde.

Dr. V. Gonccarenco, Kazakhstan

Pacient de 68 de ani, acuza dureri în zona rinichiului drept, de 40 de zile și avea o disfuncție de eliminare a urinei.



Proiecția primară
a rinichilor

Proiecția secundară a rinichiului
drept

Figura 17. Masaj cu ajutorul palpatorului în zonele de corespondență a rinichiului drept. Sistem de corespondență bazic

Am detectat punctele de corespondență foarte dureroase ale rinichiului drept atât pe mâna dreaptă cât și pe mâna stângă, în sistemul de corespondență de bază standard (proiecții primare și secundare) (Figura 17).

Stimularea a durat timp de 10 minute. În acest timp durerea s-a diminuat, iar după 25-30 minute durerea a scăzut cu 90%, iar peste o oră a început să urineze ușor.

Dr. T. Merganskar, Ucraina

Pacient de 82 de ani, bărbat.

În perioada verii au apărut dureri de cap, apoi hemoragie nazală timp de 3 zile.

Am aplicat pe proiecția capului și nasului ace, iar după aceea am aplicat stelute magnetice (Figura 18).

O singură procedură a fost de ajuns pentru ca durerea de cap și hemoragia nazală să treacă. Avea dorința de a-și ajuta semenii săi și a simțit o mare bucurie și satisfacție interioară. Numai experiența trăită l-a făcut pe pacient să creadă și să se minuneze de această metodă Su Jok.




Figura 18. Tratament pentru durere de cap și hemoragie nazală în sistemul de corespondență bazic standard

Dr. A. Li, Uzbekistan

Pacient de 5 ani, băiat.

Acuza dureri puternice la urinat în zona canalului urinar. Durerea se intensifica după urinare. Am aplicat 4 semințe de mei pe proiecția vezicii urinare, fixate cu un leucoplast - sinopsis de muștar cu ardei iute (Figura 19). Peste o zi părinții au anunțat că copilul s-a vindecat.




Figura 19. Semințoterapia în afecțiuni dureroase ale canalului urinar
Proiecție sistem bazic

Dr. Loretta Kovert, S.U.Â.




Figura 20. Stimularea punctelor de corespondență a vezicii biliare și stomacului în mini-mini sistem de corespondență pe degetul arătător al mâinii drepte

După o masă copioasă, într-o vizită, am simțit o durere în zona stomacului și o durere în dreapta, în zona vezicii biliare. În sistemul de bază standard am depistat punctele dureroase în proiecția stomacului și a vezicii biliare. Deoarece punctele dureroase erau

foarte multe eu am hotărât să folosesc mini-sistemul insectă în degetul arătător al mâinii drepte. Pe proiecția vezicii biliare am aplicat o steluța magnetică (Figura 20). Durerea din dreapta a trecut după 10-15 minute, în comparație cu alte dați când durerea putea să persiste mai mult timp, cu toate că îmi respectam tratamentul medicamentos îndelungat. Punctul de corespondență a stomacului l-am stimulat prin masaj cu palpatorul timp de 5 minute, ca să nu mai am nici o durere abdominală subdiafragmală.

Dr. Aleina Kei, S.U.A.




Figura 21. Tratament în diaree, în sistemul de bază standard și în mini-mini sistem de corespondență

Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră primele experiențe în aplicarea metodei Su Jok, în tratamentul unei indigestii. În acel moment chiar asistam la un seminar al profesorului Park. După una din lecții am avut diaree, pe care am stopat-o printr-un simplu masaj cu ajutorul degetului mare pe proiecția intestinului gros în sens invers funcției peristalticului. În ultima zi a seminarului au apărut din nou simptome diareice acutizându-se după masă. Atunci am aplicat stoparea meridianului vezicii biliare cu ajutorul magneților și am stimulat punctele de corespondență a stomacului și ficatului cu ajutorul semințelor, în mini-mini sistem (Figura 21).

Dr. T. Horikoia, Cehia




Figura 22. Aplicarea acelor în sistemul de corespondență de bază în dureri ale articulațiilor antebrăului (cot, mână)

Una din asistentele laborante de la spital m-a rugat să-l ajut pe prietenul ei. Acest băiat acuza că după o zi de muncă fizică intensă, a început să i se învinețească mâna stângă de la cot spre articulația mâinii. La consultație medicul chirurg l-a programat pentru operație. După 8 ședințe de tratament Su Jok cu ajutorul acupuncturii în sistemul de bază standard și stimularea punctelor de corespondență, starea pacientului s-a îmbunătățit și nu a mai necesitat intervenție chirurgicală (Figura 22).

Dr. T. Khorkaya, Cehia

O pacientă în vârstă, acuza dureri și restricții ale mișcărilor în articulațiile degetelor, la ambele mâini. La o examinare mai detaliată am constatat că mișcările mâinii drepte erau diminuate la 60%, iar ale mâinii stângi la 70%. Am decis să fac tratament cu ajutorul acelor în proiecția de bază standard primară și secundară a mâinilor și proiecția

sistem „insectă”. După 10 ședințe mișcările mâinilor s-au îmbunătățit cu 80-90%. După o lună de pauză, am mai făcut câteva ședințe de acupunctura Su Jok, iar atunci mișcările au fost complet fără dureri și și-au revenit total (Figura 23).




Figura 23. Stimularea punctelor dureroase corespunzătoare articulațiilor mâinilor și degetelor mâinilor: a) sistem de corespondență bazic; b) sistem de corespondență „insectă” (stânga, dreapta)

Dr. I. Tsai, Germania

Femeie de 59 de ani care suferea de dureri severe de cap cu caracter de acutizări spontane pe o singură parte a capului.

La neurologie a fost diagnosticată cu mulți ani în urmă cu așa zisele „migrene”. Durerile apăreau mai des dimineața și plecau din partea din spate a capului spre zonele temporale-parientale și deasupra sprâncenelor și se intensificau în mers sau la mișcări ale gâtului. După părerea mea ca medic generalist, simptomele semănau mai mult cu sindrom de arterită vertebrală. Am efectuat masaj cu palpatorul în zonele de corespondență din talpă ale zonei cervicale în sistem insectă. După masajul punctelor corespunzătoare durerea s-a ameliorat mult și pacienta s-a simțit mai bine. După aplicarea acelor, a dispărut practic orice durere, orice simptom (Figura 24). Acum pacienta își stimulează singură proiecția zonelor de corespondență folosind impulsurile de lumină. Datorită terapiei Su Jok nu mai are

nevoie să-și ia medicamentele pe care le-a luat zilnic timp de 20 de ani. Aflând că o să descriu cazul m-a rugat să-i transmit profesorului Park Joe Woo mulțumiri din partea tuturor celor care s-au vindecat cu ajutorul acestei metode și s-au simțit eliberați de suferințe.




Figura 24. Stimularea punctelor de corespondență a cervicalelor în sistem „insectă” la degetele picioarelor

Dr. A. Goreslavili, Georgia

Pacienta G., de 60 de ani, acuza dureri de genunchi din ce în ce mai mari în ultimii 3 ani și mișcările erau diminuate la aproape 80%. Nu putea să se așeze nici să se scoale, mișcările fiind foarte greoaie. La o radiografie s-au observat modificări și îngustări între spațiile articulare. Tratamentul l-am făcut în sistemul de bază standard cu ajutorul acelor timp de 7 zile. Pe lângă tratamentul cu ace, în fiecare zi i s-a aplicat pe proiecția genunchilor un plasture cu ardei iute (Figura 25), concomitent cu masajul acestor zone corespunzătoare.




Figura 25. Tratament cu ace și plasture cu ardei iute pe mâini,
în sistem de corespondență standard

Ca rezultat, după 2-3 zile de tratament mișcările articulațiilor au devenit mai lejere, iar durerile care apăreau la anumite mișcări nu mai deranjau. În a cincea zi pacientul se putea plimba liber, putea să se așeze și să se ridice, deși durerile mai persistau. Apoi, plasturele cu ardei iute a fost înlocuit cu semințe de grâu și coriandru plasate pe zonele de corespondență. Peste 2 săptămâni pacienta, fără nici o altă medicație, putea să se miște normal. Mișcările în genunchi erau libere și practic fără dureri. Putea chiar să aibă grijă de nepoata ei nou-născută.

Dr. Â. Gorelasvili, Georgia

Pacienta T, de 42 de ani, a venit cu dureri acute în zona sacrală-coccis. Durerea se acutiza din ce în ce mai mult, nu putea face nici o mișcare, fie să se așeze ori să se întindă. În ultimele zile a dormit foarte puțin și a dormit doar pe burtă.

Durerile au început cu câteva săptămâni înainte, când a fost efectuată operația estetică de înlăturare a unei fistule epiteliale în zona coccisului. Operația a dat complicații din cauză că plaga se cicatriza foarte greu. Pacienta a fost operată a doua oară dar fără rezultat. Doar după a treia intervenție chirurgicală plaga s-a vindecat, dar durerile au

rămas în zona coccisului. La radiografie a fost depistat un proces osteomielitic în osul sacral cu o dimensiune 2x3 cm. S-a pus din nou problema unei noi intervenții chirurgicale. Și atunci a venit la mine.

Tratamentul l-am efectuat în mini sistem de corespondență. Am stimulat prin acupunctura și semințe de grâu zona corespondentă a sacrului. Paradoxal, dar durerea acută a dispărut după prima ședință, după 3 minute de masaj cu palpatorul. Durerile au dispărut complet după 7 zile de tratament (Figura 26). În total s-au efectuat 29 de ședințe. O radiografie repetată a confirmat că osul sacral nu mai are nici un proces osteomielitic. De 19 luni pacienta poate să stea în șezut, să doarmă și duce un mod de viață activ.




Figura 26. Tratamentul zonei sacrale - coccis în
mini-sistem de corespondență

Dr. A. Gorelasvili, Georgia

Pacientul G. de 44 de ani acuza dureri în zona rectului, zona terminală a intestinului gros. Durerea se declanșa în momentul defecației și mai urmau și eliminări purulente. Aceste simptome au

apărut la 2 săptămâni după o operație de hemoroizi. Într-un diagnostic mai minuțios a practologului au fost depistate 3 fistule la adâncimea de 3-4 cm de la anus, la deschiderea rectului. A fost necesar să se intervină din nou chirurgical, fiindcă tratamentul local conservator nu a dat rezultate. Pacientul și-a dat acordul pentru o a doua operație care urma să fie făcută la Tbilisi. Operația a fost programată în 3 zile din momentul internării. În acest timp s-a întâmplat să ajungă la mine.

Am făcut tratament prin acupunctura locală în sistemul de corespondență insectă, pe degete. În proiecția anusului, la picioare s-au aplicat semințe de grâu și semințe de rodie. În primele zile tratamentul s-a făcut de 2 ori pe zi (Figura 27).




Figura 27. Tratamentul fistulelor rectale cu ajutorul acupuncturii și terapiei cu semințe în sistemul de corespondență „insectă”

Starea pacientului s-a îmbunătățit aproape imediat. În a doua zi procesul de defecație s-a produs fără dureri. În ziua a treia pacientul a rugat chirurgical să mai amâne operația pentru încă câteva zile. Tratamentul prin metoda Su Jok a fost continuat. După a șaptea ședință durerile au încetat complet, iar eliminările purulente au dispărut. Peste 10 zile la un alt consult de specialitate la clinica protologică fistulele rectale nu au fost depistate. Operația a fost anulată, iar de atunci a trecut mai bine de un an. Starea pacientului este foarte bună.

Dr. P. Penev, Bulgaria

Pacientul V. de 50 de ani a venit cu arsuri la față și la ambele mâini. Acuza dureri insuportabile în zonele arse, care se ameliorau numai cu analgezice. Tratamentul s-a făcut în sistemul de corespondență de bază standard și sistemul de corespondență tip „insectă” (Figura 28).




Figura 28. Stimularea zonelor de corespondență a feței și a mâinii în sistemul standard bazic cu ajutorul acupuncturii și a semintoterapiei

Am stimulat cu ajutorul acelor zonele de corespondență ale ochilor, nasului, gurii și mâinii. După prima ședință pacientul a spus că durerile s-au ameliorat și poate să doarmă fără analgezice. După acupunctura, tratamentul de întreținere s-a efectuat cu semințe de hrișcă în corespondența zonelor afectate (Figura 28). Tratamentul a durat timp de o săptămână, după care pacientul a putut să-și continue serviciul.

Konny Sukheimat, Danemarca




Figura 29. Stimularea punctului de corespondență a molarului stâng în sistemul de corepondență tip „animal”

Am 51 de ani și sunt proaspăt absolvent al cursurilor de Su Jok începători. Prima mea experiență a fost tratamentul molarului stâng de pe maxilarul superior. Am detectat punctul de corespondență în sistemul mini-animal și l-am stimulat cu o sămânță de mei. În scurt timp după stimulare durerea de dinți a trecut.

În afară de acest lucru mai sufăr și de varice ale gambelor ambelor picioare. În sistemul de corespondență am găsit cele mai dureroase puncte și le-am stimulat cu semințe de măr (Figura 30). În urma tratamentului starea mea s-a îmbunătățit considerabil, greutatea și stările neplăcute din picioare au dispărut.




Figura 30. Semințoterapia în zona corespondentă a venelor gambelor în sistem de corespondență standard bazic, în mână

Dr. Isabel Corral Perez, Spania

Pacienta B de 52 de ani prezenta o litiază renală (pietre la rinchi). În anamneză se produceau colici renale în momentul alunecării pietrei prin ureteră. A fost recomandată intervenția chirurgicală. Înainte de operație m-a rugat să o tratez prin metoda Su Jok. Am stimulat cu ajutorul semințelor punctele de corespondență ale rinichilor în sistemul „insectă”. După câteva ședințe a început să se elimine nisip prin urinare. Tratamentul s-a făcut o dată pe săptămână timp de 3 luni (Figura 31). În urma acestor aplicații piatra din rinchi s-a micșorat în dimensiuni, dureri nu mai sunt, iar intervenția chirurgicală nu a mai fost necesară.




Figura 31. Semințoterapia în afecțiunile litiazei renale în sistem „insectă”

Dr. Z. Hacıtrian, Armenia




Figura 32. Tratament în amigdalita cronică în sistemul de corespondență standard bazic

Pacient de 9 ani adus cu diagnostic de amigdalita cronică cu implicarea inimii. A fost propusă operația. Au fost efectuate 8 ședințe de terapie Su Jok. Începutul tratamentului a fost prin încălzirea punctelor de bază principale cu moxe; după încălzire s-a efectuat stimularea cu ajutorul palpatorului de diagnosticare, a punctelor de corespondență dureroase, a amigdalelor, a inimii, a suprarenalelor și de corespondență a creierului în sistemul standard de bază în mână. Peste noapte, ca tratament de întreținere, pe proiecția amigdalelor s-au pus semințe de piper negru (Figura 32). După tratament s-a făcut un consult ORL, starea pacientului era bună, iar operația a fost anulată.

Dr. Z. Hacıtrian, Armenia

Pacientă tânără de 19 ani cu acuze de hirsutism de tip masculin. Disfuncții menstruale timp de un an de zile (lipsa totală a ciclului menstrual).

Am efectuat 15 ședințe prin terapia Su Jok. Înainte de efectuarea acupuncturii am folosit încălzirea cu moxe în punctele de bază și stimularea cu ajutorul palpatorului de diagnosticare a punctelor de corespondență a hipofizei, a glandei tiroide, a suprarenelor, a uterului, a ovarelor, a coloanei vertebrale în zona lombară, a creierului și a măduvei spinării. În sistemul de corespondență de bază standard pe mână, s-au stimulat cu ajutorul acelor toate punctele de corespondență a tuturor organelor mai sus descrise. Ca tratament de întreținere, pe aceleași zone, s-au aplicat semințe de hrișcă. După 15 ședințe pacienta a avut primul ciclu menstrual după un an de zile. Timp de o lună am făcut pauza, iar după aceea am continuat ședințele o dată pe săptămână, după aceeași schemă de tratament mai sus descrisă. Pacienta a slăbit, hirsutismul s-a ameliorat parțial, iar ciclul menstrual a devenit normal (Figura 33). Pacienta s-a aflat sub observație timp de 5-6 luni. În acest timp pacienta nu s-a mai plâns de nimic și s-a simțit mai bine.




Figura 33. Tratatamentul disfuncțiilor menstruale cu semințe în sistemul de corespondență standard

Dr. Z. Hacıatrian, Armenia

Pacient de 46 de ani, venit cu un diagnostic de neurodermită veche de 3 ani. Au fost încercate diferite tratamente medicamentoase, dar fără nici un rezultat. Tratatamentul cu dexametazonă dădea rezultate temporar, iar după aceea situația a fost și mai gravă. Un alt tratament cu dexametazonă nu și-a mai făcut efectul.

Pacientul era istovit, fără poftă de mâncare, îl chinuiau insomniile, era agitat, irascibil, depresiv, cu prurit intensiv al învelișurilor tegumentare, se simțea inutil și inapt de muncă.

Din spusele sale, Su Jok-ul devenise ultima speranță fiindcă din toate medicamentele indicate nici unul nu-și făcuse efectul, pacientul fiind într-o stare disperată.

Tratament:

1. Încălzirea punctelor de bază principale și încălzirea proiecției suprarenalelor cu ajutorul moxelor (Figura 34).




Figura 34. Încălzirea punctelor de bază pe suprafața Y în a mâinilor și încălzirea punctelor de corespondență a suprarenalelor cu ajutorul moxei în afecțiuni de neurodermite

2. În sistemul de bază de corespondență la mână s-a făcut stimularea punctelor de corespondență a organelor: plămân, intestin gros, vezică biliară, suprarenale.

3. Din considerentul că pielea este controlată de energia uscăciunii, iar pacientul s-a prezentat depresiv, dezamăgit, trist, această stare a pacientului ține de constituția excesului de energie UM - uscăciune, am efectuat terapie magnetică prin stoparea meridianului pământului (Figura 35).




Figura 35. Stoparea meridianului pământului cu ajutorul magneților simpli (magneți simpli)

După 3 ședințe, pacientul, cu bucurie, ne-a comunicat că, pentru prima dată în 3 ani, a dormit bine noaptea fără să se trezească din cauza mâncărimilor. Și mâncărimile erau din ce în ce mai rare. După 15 ședințe pacientul a adăugat în greutate 5 kg. în 7 luni sub observație pruritul nu l-a mai deranjat, este foarte mulțumit, vesel și plin de viață și la povestește tuturor despre această metodă minunată.

Bo Engborg, Suedia




Figura 36. Stimularea cu ajutorul acelor în sistemul de corespondență standard a capului și a creierului

Pacientul K. de 57 de ani, de 20 de ani pensionat pe caz de boală. Acuza dureri îngrozitoare de cap, uneori nu putea să-și ridice capul din pat câteva zile bune. Periodic avea pierderi de cunoștință sau amortești în anumite părți ale corpului. Medicația nu-și făcea efectul. S-a făcut stimulare cu ajutorul acupuncturii în punctele de corespondență a capului, a creierului, în sistemul de corespondență standard pe ambele mâini (Figura 36). După 5 ședințe durerile de cap au trecut în totalitate.

Dr. F. Gradow-Schade, Germania

Pacientă de 67 de ani cu diagnostic: cistită hemoragică acută. Urină cu dureri, cu eliminări de sânge și micțiuni dese. Dureri inghinale insuportabile.




Figura 37. Tratamentul cistitei acute în sistemul de corespondență standard pe mâna dreaptă

Tratament: punctul de corespondență a vezicii urinare în sistemul de bază standard și în mini-sistem insectă, încălzit cu moxe (Figura 37), apoi stimularea prin acupunctura. în sistemul de corespondență standard în mâna stângă am făcut masajul proiecției vezicii urinare cu ajutorul

palpatorului de diagnosticare. După 5-7 minute pacienta a simțit o căldură puternică în zona vezicii urinare urmând dispariția durerii. A plecat acasă într-o stare bună. A doua zi mai rămăseseră dureri neînsemnate în zona inghinalo-pelviană. Analiza biochimică a urinei a arătat că eritrocitele lipseau. Pacienta după câteva ședințe s-a simțit foarte bine, analizele urinei erau în limite normale.

Dr. N. Godunova, Republica Moldova

Pacientă de 6 ani cu paralizie cerebrală infantilă, displegie spastică și strabism.




Figura 38. Tratamentul pielonefritei cu ajutorul acelor și semințelor în sistemul de corespondență „insectă”

Urmăresc acest copil de câțiva ani. Tratamentul cu ajutorul metodei Su Jok a dus la îmbunătățirea stării generale, s-a micșorat spasticitatea musculară, s-a îmbunătățit dezvoltarea gândirii raționale.

Un alt caz. O bătrânică a venit cu o pielonefrită după o răceală. Am găsit punctele de corespondență a rinichilor în mini-sistem insectă, le-am stimulat cu ajutorul acelor, iar ca tratament de întreținere au fost

aplicate semințe de măr (Figura 38). După 7 ședințe analizele urinei erau în limite normale.

Dr. N. Godunova, Republica Moldova

Pacientă de 50 de ani. Bolnavă de mai bine de 50 de ani. Acuza dureri în partea dreaptă subdiafragmală, stări de greutate; dureri de cap în zonele temporale cu iradiere occipitală. La ecografie a fost depistat nisip în vezica biliară. Medicația indicată de medic dădea rezultate pozitive doar de scurtă durată.




Figura 39. Semințoterapia în dureri temporale și patologii ale ficatului și vezicii biliare: a) sistem de corespondență bazic; b) sistem de corespondență mini-mini.

Am aplicat tratament cu ajutorul semințelor pe punctele de corespondență a vezicii biliare și ficatului în sistemul de corespondență de bază standard și am aplicat semințe de in în sistem de corespondență mini pe proiecția capului (Figura 39).

În urma tratamentului durerile de cap au încetat, iar durerile vezicii biliare au trecut complet. Pacienta intră frecvent pe la mine să-mi mulțumească.

Dr. V. Rybkin, Republica Moldova

Pacientul Z. de 53 de ani a avut cu 5 ani în urmă un AVC, iar mai târziu a urmat un al patrulea AVC, repetat, ischemic, afazic (cu defecte de vorbire), cu hemiplegie pe partea dreaptă. Din prima discuție cu acest om nu am înțeles nimic din tot ce spunea, și chiar la prima vedere am crezut că acesta este în stare de ebrietate.

Am făcut diagnostic tendino-muscular. Din acest diagnostic a rezultat că meridianul vezicii urinare și vezicii biliare erau în funcție energetică excesivă. Tratamentul l-am început cu masaj cu ajutorul inelușelor, apoi am încălzit punctelor de bază. Am aplicat ace vegetale-naturale în punctele de corespondență a capului, a creierului, în sistem de bază standard și sistem de corespondență „insectă” și la mâini și la picioare (Figura 40).




Figura 40. Tratament al hemiplegiei partea dreaptă în sistem de corespondență „insectă”. Corespondența creierului în sistem „insectă”, partea stângă

S-au efectuat 15 ședințe, vorbirea s-a refăcut vizibil, mâinile au devenit mai ascultătoare, piciorul drept a devenit mai funcțional. Acum, după o pauză scurtă am început un tratament metafizic, folosind concomitent metoda M-particulelor. Pacientul și-a revenit considerabil

cu memoria și cu alte funcții, a început să iubească viața și din ce în ce mai mult să se intereseze de Su Jok.

Dr. V. Rybkin, Republica Moldova

Fetiță de 8 ani, de fiecare dată la întoarcerea de la școală venea în lacrimi. Toți la școală o supărau, băieții o trăgeau de codițe, iar fetele nici nu aveau chef să comunice cu ea. Toți erau într-o dilemă atât mama cât și profesoara. Diagnosticul tendino-muscular a dat excesul energetic UM-tristețe și UM-frică. Am început să desenăm în zonele de corespondență inimioare cu culori roșii și floricele cu petale roșii ca să se bucure de tot ceea ce vede în desenele pe care i le făceam.




Figura 41. Cromoterapia

Meridianul rinichiului l-am desenat cu culoare galbenă, iar meridianul plămânului cu culoare roșie ca să scoatem tristețea ascunsă. Apoi fetița a închis ochii și a început să vadă punctuiețe colorate (M-particule). Punctulețele se asemănau cu mulți copii veseli, copii buni și cuminți (Figura 41).

Particulele M erau atât de multe încât păreau că au umplut întreg apartamentul și tot ce ne înconjura: clasa, școala și casa. Nu știu ce a influențat: floricelele roșii sau particulele vesele. A doua zi fetița a mers de bunăvoie la școală, iar la școală toți parcă erau alfel, toți erau cei mai buni prieteni ai ei.

Dr. Olga Iovici, Iugoslavia




Figura 42. Tratatamentul nodulilor în sânul stâng

Pacientă de 43 de ani. Mamografia a arătat prezența nodulilor mamari la glanda mamară stângă. Pacienta a simțit la aflarea diagnosticului o frică, o panică. Apoi a hotărât să se trateze prin metoda Su Jok. În sistemul de corespondență de bază standard și în mini-sistem am căutat punctele de corespondență a glandei mamare stângi, am încălzit cu moxe, apoi am stimulat cu ace (un ac în centru și 6 ace de jur împrejurul proiecției glandei mamare). După 2 săptămâni am făcut o altă mamografie în care nodulii mamari nu au mai fost depistați. (Figura 42)

Yasina Andrici, Slovenia

Pe o perioadă de mulți ani pe unul din pacienții mei îl deranjau durerile în genunchiul stâng. La prima ședință am stimulat punctele dureroase de corespondență a genunchiului stâng cu ajutorul palpatorului de diagnosticare. Am folosit sistemul de bază standard în mână, după masajul cu palpatorul s-a făcut acupunctura locală în proiecție, apoi am aplicat semințe de piper negru ca tratament de întreținere.

După prima ședință deja mișcările cu genunchiul erau mai puțin dureroase; după 3 săptămâni a uitat că l-a mai durut vreodată genun-

chiul. Totodată i-au trecut și stările neplăcute care îl mai deranjau din când în când în zona prostatei. S-a recomandat ca tratament de întreținere masaj cu inelușul (Figura 43).




Figura 43. Stimularea proiecției genunchiului stâng cu ajutorul acelor și inelușelor elastice. Proiecția genunchiului stâng în sistem bazic

Dr. A. Marushka, Lituania

Într-o dimineață traversând strada cu o geantă mai grea prietenul meu a făcut o entorsă și a căzut pe stradă. Din cauza durerilor insuportabile nu a putut face nici un pas, nici până la trotuar. În jurul maliolei laterale a apărut imediat un edem și un hematom destul de accentuat. Timp de 25 de minute cât a mers cu autobuzul și-a stimulat intensiv proiecția gleznei piciorului drept cu ajutorul inelului elastic în sistemul de corespondență de bază standard la mâini (Figura 44).




Figura 44. Masaj cu ajutorul inelului elastic a gleznei metatarsiene laterale în sistemul de corespondență de bază standard pe ambele mâini.
Proiecție primară și secundară a gleznei drepte

Zonele falangelor distale erau foarte dureroase. Peste 25 de minute pacientul a simțit o ușurare în mers și a putut ajunge acasă mergând pe jos încă aproximativ 100 de metri. Acasă a continuat să facă masaj cu inelul elastic atât la mână cât și la picior în proiecții. Peste două ore de la producerea traumatismului a început serviciul cu exerciții fizice, fiindcă pacientul este dansator.

Dr. 1. Maaring, Estonia

Pacient de 58 de ani, diagnosticat cu diabet zaharat, tip 1, insulino-dependent de 20 de ani, două doze pe zi. S-a adresat cu simptom gangrenos la piciorul drept. Toată laba piciorului avea culoarea violet închis cu eliminări purulente, sângerânde. Avea bilet de trimitere la operație pentru amputarea labei piciorului. Tratament: am stimulat cu ajutorul acelor proiecția picioarelor și stângul și dreptul, de 3 ori pe săptămână (Figura 45). La domiciliu, pacientul își încălzea singur punctele de corespondență cu moxele în sistemul de corespondență de bază standard. Tratamentul a durat 1,5 luni. După acest timp, picioarele pacientului erau de nerecunoscut. Nici urmă de gangrenai




Figura 45. Tratamentul patologiei gangrenoase a piciorului drept.
Proiecție bazică

CUPRINS

| | |
|---|----|
| CĂTRE CITITORI..... | 5 |
| PREFAȚĂ | |
| 7 | |
| CAPITOLUL I DEGETUL MARE - CAPUL. EXPLICAREA SIMILITUDINII ÎNTRE MÂINI ȘI CORP.... | 9 |
| CAPITOLUL II SISTEME DE CORESPONDENȚĂ DE BAZĂ (STANDARD) PE MÂINI ȘI PICIOARE..... | 19 |
| CAPITOLUL III ZONE ȘI PUNCTE DE CORESPONDENȚĂ ȘI PROIECȚIE ÎN SISTEMUL BAZIC PE MÂNĂ ȘI PICIOR..... | 29 |
| CAPITOLUL IV SISTEMUL DE CORESPONDENȚĂ A CAPULUI. CORESPONDENȚA TIP OM. CORESPONDENȚA TIP ANIMAL..... | 41 |
| CAPITOLUL V STIMULAREA ZONELOR DE CORESPONDENȚĂ PENTRU CELE MAI OBIȘNUITE SIMPTOME ȘI BOLI..... | 49 |
| CAPITOLUL VI METODE DE TRATAMENT ȘI DE STIMULARE A PUNCTELOR..... | 77 |
| CAPITOLUL VII EXEMPLIFICĂRI CLINICE CAZURI ALE APUCĂRII TERAPIEI SU JOK..... | 83 |

CÂRTI PUBLICATE DE AUTOR

| | |
|--------------|--|
| Park Jae Woo | Su Jok for Everybody |
| Park Jae Woo | Su Jok Therapy |
| Park Jae Woo | Su Jok Acupuncture, voi. 1,2 |
| Park Jae Woo | Thumb is head |
| Park Jae Woo | Six Ki Theory |
| Park Jae Woo | Six Ki Herb Medicine |
| Park Jae Woo | Onnuri Trunk and Limbs Correspondence Systems |
| Park Jae Woo | Onnuri Head Correspondence Systems |
| Park Jae Woo | Onnuri Auricular Therapy, voi. 1, 2, 3 (Auricular Body, Organs and Other Correspondence System, Auricular Energy System) |
| Park Jae Woo | Be Your Own Su Jok Doctor |
| Park Jae Woo | Su Jok Nail Therapy |
| Park Jae Woo | Fingertoe Therapy |
| Park Jae Woo | Su Jok in Emergency |
| Park Jae Woo | Su Jok Seed Therapy |